



SimplyHeat[®]

Das neue Heizen



BADEZIMMER

Moderne Elektroheizungen

Die größten Fortschritte!

Alte Stromheizungen hatten zurecht einen schlechten Ruf. Strahlungswärme, energiesparende Regelungen und thermische Gebäudeverbesserungen machen moderne stromgeführte Heizungen heutzutage zu effizienten, kostensparenden Systemen.

So wurde der Wirkungsgrad erhöht:

- Nutzen von Strahlungswärme mit hohem Wirkungsgrad
- Kombination von Strahlungswärme und Konvektion in einem System
- Thermische Oberflächenaktivierung mit Niedertemperaturflächenheizungen
- Regelungen bedarfsgerecht und energiesparend

Beispiele für energiesparende Funktionen:

- Heizungen senken automatisch die Temperatur wenn Fenster geöffnet werden
- Regelungen lernen täglich wie lange jeder Raum zur Erwärmung und Abkühlung benötigt und heizen so automatisch am Punkt.
- Automatische Temperaturabsenkung bei Nichtbenutzung mittels integrierter Präsenzmelder.

Inhalt

Spa Classico	4
Spa Deluxe	8
Schnellheizer Badi Rapido	12
Schnellheizer Boost	16



Badezimmer

Spa Classico

Der Handtuchrockner Spa Classico ist der Klassiker unter den Badezimmer-Heizkörpern. Schön ausgeführte Materialübergänge und die sehr saubere

Pulverbeschichtung ergeben ein hochqualitatives Gesamtbild. Die Steuerung erfolgt mit einem energiesparenden Uhrenthermostat.

Im Detail

Heiztechnik

Das Rohrsystem von Spa Classico ist mit hochwertiger Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt, die Erwärmung erfolgt mit der bereits integrierten Heizpatrone.



Super einfach

Bedienung

Das integrierte Thermostat ist von 7-30 °C einstellbar und verfügt auch über ein eigenes Aufheiz – bzw. Handtuchprogramm. Neben einer Frostschutzfunktion gibt es die Möglichkeit einen Komfort und Absenkbetrieb zu aktivieren. Dies kann manuell, als auch automatisch über die integrierte Zeitschaltuhr erfolgen. Es können Uhrzeit und Wochentage eingestellt werden.

Technische Daten

Spa Classico

Artikelnummer	WG	Bezeichnung	Bauform	Farbe	Leistung [W]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Tiefe montiert [cm]	Gewicht [kg]	Oberfläche max. [°C]
BZ01115	A10	Handtuchrockner Spa Classico senkrechte Montage	hoch	weiß	500	50	90,5	5 9,2	10	- 60° C
BZ01116	A10	Handtuchrockner Spa Classico senkrechte Montage	hoch	weiß	750	50	132,3	5 9,2	16	- 60° C
BZ01117	A10	Handtuchrockner Spa Classico senkrechte Montage	hoch	weiß	1000	60	147,5	5 9,2	20	- 60° C
BZ01119	B08	Handtuchrockner Spa Classico senkrechte Montage	hoch	schwarz	750	50	132,3	5 9,2	16	- 60° C





Badezimmer

Spa Deluxe

Spa Deluxe überzeugt mit klaren Linien, abgerundeten Kanten und schlanker Bauform. Fronten in Spiegel-, weißer oder schwarzer Glasfront unter-

streichen das hochwertige Design. Zwei verstellbare Halter aus gebürstetem Aluminium stehen für das Trocknen von Handtüchern zur Verfügung.

Im Detail

Heiztechnik

Spa Deluxe verfügt über 2 unabhängige Heizsysteme!

Sanfte Infrarot-Wärme, die über die Glas- oder Spiegel-Oberfläche abgegeben wird, führt zu wohltuender Raumwärme mit geringem Energieverbrauch. Gleichzeitig werden Ihre Handtücher gewärmt und getrocknet.

Mit dem kräftigen und gleichzeitig leisem Heizbooster können Sie Ihr Bad in nur wenigen Minuten auf Wunschtemperatur aufheizen. Für perfekte Luftqualität sorgt der herausnehmbare und auswaschbare Luftfilter.



Super einfach

Bedienung

Touchscreen-Bedienung: Die elegante Steuerung wird durch Berühren der Oberfläche aktiviert und zeigt die gewünschte Temperatur, die Zeit und den Betriebsmodus an. Mehrere verschiedene Betriebsmodi inkl. Frostschutzprogramm stehen für eine bedarfsgerechte Nutzung und maximale Energieeinsparung zur Verfügung. Für das Trocknen der Handtücher kann ein eigenes Zeitprogramm aktiviert werden.

Intelligent

Energie sparen

Spa Deluxe erkennt, wenn Sie Ihre Fenster länger geöffnet haben und schaltet dann automatisch in den Frostschutzmodus. Mit den 2 eigenständigen Heizsystemen und den verschiedenen Heizprogrammen wird nie mehr Energie als notwendig verbraucht. Alle Geräte entsprechend der LOT20 Eco Design Richtlinie.



Praktisch

USB

Ein USB-Anschluss zum Aufladen ihres Smartphones ist seitlich integriert.



Sicher im Bad

Spritzwassergeschützt

Spa Deluxe ist spritzwassergeschützt und damit zugelassen zur Montage im Badezimmer im Bereich 2 und 3 gemäß ÖVE ÖNORM E8101.

Das Thermostat ist im Gerät integriert wodurch aufwendige Installationsarbeiten entfallen können.

Die Montage erfolgt mit dem beigepackten Montagematerial, der Anschluss an einer Steckdose.

Technische Daten

Spa Deluxe

Artikelnummer	WG	Bezeichnung	Farbe	Leistung [W]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Tiefe montiert [cm]	Gewicht [kg]	Oberfläche max. [°C]
BZ03010	D06	Badheizkörper Spa Deluxe mit Handtuchstangen, senkrechte Montage	weiß	1500	52	105	12,5 12,5	17	~ 60° C
BZ03011	D06	Badheizkörper Spa Deluxe mit Handtuchstangen, senkrechte Montage	schwarz	1500	52	105	12,5 12,5	17	~ 60° C
BZ03012	D06	Badheizkörper Spa Deluxe mit Handtuchstangen, senkrechte Montage	Spiegel	1500	52	105	12,5 12,5	17	~ 60° C



BZ03010



BZ03011



BZ03012



Badezimmer

Schnellheizer Badi Rapido

Der neu entwickelte Schnellheizer Badi Rapido ist eine gelungene Kombination aus kompakter Größe, modernem Design, effizienter Lufterwärmung und energiesparender Regelung.

Als erster und derzeit einziger Badezimmer-Schnellheizer am Markt verfügt Badi Rapido über eine automatisch modulierte Abgabe der

Heizleistung und eignet sich bestens für den Einsatz in Badezimmern fast jeder Größe.

Das platzsparende, weiße Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist sehr robust und garantiert eine optimale, designangepasste Wärmeabgabe.

Im Detail

Heiztechnik

Das kräftige und gleichzeitig leise Heizsystem bläst die Warmluft durch die Luftöffnung an der Gerätefront aus, wodurch eine besonders schnelle Erwärmung des Badezimmers erreicht wird. Mit der ergänzenden Turbo-Funktion kann dies noch einmal beschleunigt werden. Für stets perfekte Luftqualität sorgt der herausnehmbare und auswaschbare Luftfilter.



Moderner Touchscreen

Bedienung

Die Steuerung wird durch Berühren der Oberfläche aktiviert und zeigt die gewünschte Temperatur, den Betriebsmodus und Status an. Ein frei programmierbares Wochen- und Frostschutzprogramm stehen für die bedarfsgerechte Nutzung und maximale Energieeinsparung zur Verfügung.

Wenn es schnell warm werden soll, hilft die Turbo Funktion mit 15 Minuten Timer.

Die gemessene Temperatur kann je nach Montagehöhe des Gerätes angepasst werden.

Intelligent

Energie sparen

Die Heizleistung wird nach Erreichen der Wunschtemperatur automatisch um 40% reduziert und gehalten solange es zu keinem erhöhten Wärmebedarf kommt.

Zusätzlich erkennt der Schnellheizer wenn Sie ihre Fenster länger geöffnet haben und schaltet dann automatisch in den Frostschutzmodus. Mit den verschiedenen Heizprogrammen wird zusätzlich Energie gespart.

Badi Rapido erfüllt die Kriterien der LOT20 Eco Design Richtlinie.



Sicher im Bad

Spritzwassergeschützt

Badi Rapido ist spritzwassergeschützt und damit zugelassen zur Montage im Badezimmer im Bereich 2 und 3 gemäß ÖVE ÖNORM E8101.

Das Thermostat ist im Gerät integriert wodurch aufwendige Installationsarbeiten entfallen können.

Die Montage erfolgt mit dem beige packten Montage material, der Anschluss an einer Steckdose.

Technische Daten

Schnellheizer Badi Rapido

Artikelnummer	WG	Bezeichnung	Farbe	Leistung [W]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Tiefe montiert [cm]	Gewicht [kg]	Oberfläche max. [°C]
BZ05014	D07	Schnellheizer Badi Rapido, senkrechte Montage	weiß	1800	27	43	13 13,5	3,3	~ 60° C





Badezimmer

Schnellheizer Boost

Der kleine und ultraschlanke Schnellheizer sorgt für schnelle wohlige Wärme im Badezimmer – perfekt abgestimmt auf Ihren Tagesrhythmus.

Für das Wärmen und Trocknen von Handtüchern

stehen 2 Stangen aus Aluminium zur Verfügung.

Die Front ist wahlweise in weiß oder mit Spiegel verfügbar.

Im Detail

Heiztechnik

Mit dem kräftigen und gleichzeitig leisen Heizbooster können Sie Ihr Bad in nur wenigen Minuten auf Wunschtemperatur aufheizen. Für perfekte Luftqualität sorgt der herausnehmbare und auswaschbare Luftfilter.



Touchscreen

Bedienung

Die Steuerung wird durch Berühren der Oberfläche aktiviert und zeigt die gewünschte Temperatur, die Zeit und den Betriebsmodus an. Mehrere verschiedene Betriebsmodi inkl. Frostschutzprogramm stehen für eine bedarfsgerechte Nutzung und maximale Energieeinsparung zur Verfügung.

Wenn es besonders schnell warm werden soll, hilft die Boost Funktion mit Timer.


Intelligent

Energie sparen

Der Schnellheizer erkennt, wenn Sie Ihre Fenster länger geöffnet haben und schaltet dann automatisch in den Frostschutzmodus. Mit den verschiedenen Heizprogrammen und 5 voreingestellten Wochenprogrammen wird nie mehr Energie als notwendig verbraucht.

Mit der Präsenzfunktion kann Boost bei Anwesenheit im Raum die Heizung automatisch vom Eco- in den Komfortmodus schalten.

Alle Geräte entsprechen der LOT20 Eco Design Richtlinie.



Sicher im Bad

Spritzwassergeschützt

Boost ist spritzwassergeschützt und damit zugelassen zur Montage im Badezimmer im Bereich 2 und 3 gemäß ÖVE ÖNORM E8101.

Das Thermostat ist im Gerät integriert wodurch aufwendige Installationsarbeiten entfallen können.

Die Montage erfolgt mit dem beige packten Montagematerial, der Anschluss an einer Steckdose.

Technische Daten

Schnellheizer Boost

Artikelnummer	WG	Bezeichnung	Farbe	Leistung [W]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Tiefe montiert [cm]	Gewicht [kg]	Oberfläche max. [°C]
BZ05013	D07	Schnellheizer Boost 1800 weiß, Senkrechte Montage	weiß	1000 / 1800	31,8	40,3	11,2 / 11,5	2,6	~ 50° C
BZ05010	D07	Schnellheizer Boost 1800 Spiegel, Senkrechte Montage	Spiegel	1000 / 1800	31,8	40,3	11,2 / 11,5	2,6	~ 50° C



BZ05013




BZ05010



Montage auch ohne Handuchhalter möglich

Ihr Fachbetrieb



SimplyHeat GmbH | +43 1 226 01 17 | Einsiedlerplatz 15 | A-1050 Wien | office@simplyheat.eu | simplyheat.eu

Impressum: SimplyHeat GmbH, Einsiedlerplatz 15, A-1050 Wien, www.simplyheat.eu | Druck: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH, 2544 Leobersdorf
Drucksorte Broschüre Badezimmer | Gültig bis auf Widerruf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.